Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

(далее – Нормативы)

Раздел I. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Подраздел 1. Общие положения

1. Настоящие Нормативыопределяют совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежат применению при подготовке документов территориального планированиямуниципальных образований Самарской области, документации по планировке территории.

2. Настоящие Нормативы также рекомендуются к применению при подготовке правил землепользования и застройки для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи30 ГрК РФ)

3. Настоящие Нормативы в соответствии со статьей 29.2 ГрК РФ устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

4. Обеспеченность населения объектами – это количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Показатель обеспеченности

населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей.

5. Территориальная доступность – это пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. Территориальная доступность рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

6. В настоящих Нормативах выделяется пешеходная и транспортная доступность:

пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению, возможность использования показателя пешеходной доступности вне общественных пространств населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования, рекомендуется обосновывать отдельно;

транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

7. Совокупность расчётных показателей, устанавливаемая настоящими Нормативами, ориентирована на достижение целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства

Самарской области от 12.07.2017 № 441, Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы, утверждённой решением собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 26.09.2017 г. № 59, государственными программами Самарской области.

8. Районирование территории настоящими Нормативами не предусмотрено.

9. При упоминании функциональных зон генерального плана в настоящих Нормативах приводится код объекта по пункту 133.1 раздела XIV.1 Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденныхприказом Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10.

10. Термины и определения в настоящих Нормативах применяются в действующей редакции.

11. Используемые сокращения приведены в пункте 31.

Подраздел 2. Перечень предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Самарской области объектами местного значения сельскогопоселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

12. Нормируемые значения показателей объектов местного значения сельского поселения установлены в таблицах 1 – 15.

Транспорт и автомобильные дороги

Таблица 1. ОМЗ сельскогопоселения в области транспорта и автомобильных дорог

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием в границах населённых пунктов, входящих в состав сельскогопоселения	процент от общей протяжён-ности автодорог	50 к 2030г.	-	не устанавли-вается
2	Доступность по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах по расчётным срокам документов территориального планирования:	процент от общего количества объектов в населённом пункте	-	-	не устанавли-вается
	менее 10 жит.к 2030 г.:		50		
	менее 10 жит.к 2045 г.:		80		
	от 10 до 49 жит.к 2030 г.:		60		
	от 10 до 49 жит.к 2045 г.:		100		
	от 50 до 199 жит.к 2030 г.:		70		
	от 50 до 199 жит.к 2045 г.:		100		
	от 200 жит.к 2030 г.:		100		
3	Уровень автомобилизации населения по планируемым этапам реализации градостроительной документации:	авт./ 1000 жит.		-	не устанавли-вается
	к 2035 г.:		436		
5	Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта:	кол-во остановок общественного пассажирского транспорта на каждые 600 м протяжённости сети, ед.			
	в жилых зонах (701010100), зонах застройки индивидуальными жилыми домами (701010101), зонах застройки малоэтажными жилыми домами (701010102)		1	м	700
	в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103),		1	м	400

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
	многоэтажными жилыми домами (701010104),				
	в многофункциональных общественно-деловых зонах (701010301), зонах специализированной общественной застройки (701010302), смешанной и общественно-деловой застройки (701010200), общественно-деловых зонах (701010300)		1	м	400
	в прочих функциональных зонах, а также в незастроенной части населённого пункта и за его границами		в соответствии с ПКРТИ, ПОДД, картой маршрута	-	не устанавливается
6	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	ед. площадок на 1 маршрут	1 (см. прим. 4)	-	не устанавливается

Примечания

1. Доступность по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах определяется как возможность беспрепятственного и непрерывного доступа по автомобильным дорогам в границах населённых пунктов от внешних автомобильных дорог, входящих в общую сеть, до следующих объектов (при наличии таковых в населённом пункте): администрация и её подразделения, опорный пункт полиции, пожарная часть, избирательный участок, почта, банк, объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта всех типов, парки и места массового отдыха.
2. Для отдельных объектов нормируется расстояние кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным: предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв.м и более, проходные промышленных и коммунально-складских предприятий в производственных и коммунально-складских зонах – 400 м; поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан, терминалы внешнего транспорта – 300 м; объекты массового посещения – 250 м; главные входы объектов массового посещения в зонах массового отдыха и спорта – 800 м.
3. Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта может быть увеличена или уменьшена, в случае, если это обосновано в ПКРТИ или КСОДД.
4. Допускается совмещать площадки для межрейсового отстоя транспорта при низкой интенсивности движения.

Таблица 2. ОМЗ сельского поселения в области транспорта и автомобильных дорог в части парковок легковых автомобилей, велосипедов и средств индивидуальной мобильности

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Парковки легковых автомобилей, велосипедов и СИМ на стоянках автомобилей, велосипедов и СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон:				
1.1	многоквартирные дома	кол-во мест хранения личного автотранс-порта жителей	в соотв. с пунктом 13 настоящих Нормати-вов	метров	в соотв. с пунктом 14настоящих Нормативов
		кол-во машино-мест на гостевых стоянках, предназна-ченные для посетите-лей на 1000 кв.м. общей площади квартир	0,9	метров	100
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ на 1 квартиру	0,7	метров	100
		кол-во парковоч-ных мест на гостевых стоянках для велосипе-дов и СИМ	0,1	метров	100

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		на 1 квартиру			
1.2	индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки	кол-во мест хранения личного автотранс-порта жителей	в соотв. с пунктом 15настоящих Норматив-ов	метров	в соотв. с пунктом 16настоящих Нормативов
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ на 1 дом	1 (в пределах участка жилого дома)	метров	не нормируется
1.3	учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления	кол-во машино-мест	1 на 220 кв. м общей площади	м	250
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 220 кв. м общей площади	м	50
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 120 кв. м общей площади	м	50
1.5	коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний	кол-во машино-мест	1 на 60 кв. м общей площади	м	250
		кол-во парковоч-ных мест	2 на 60 кв. м общей	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		для велосипедов и СИМ	площади		
1.6	банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений с операционными залами	кол-во машино-мест	1 на 35 кв. м общей площади	м	200
		кол-во парковочных мест для велосипедов и СИМ	3 на 70 кв. м общей площади	м	50
1.7	банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений без операционных залов	кол-во машино-мест	1 на 60 кв. м общей площади	м	250
		кол-во парковочных мест для велосипедов и СИМ	2 на 60 кв. м общей площади	м	50
1.8	зданий и комплексов многофункциональных	кол-во машино-мест	по СП 160.1325800	-	по СП 160.1325800
		кол-во парковочных мест для велосипедов и СИМ		м	50
1.9	общественных помещений с гибким функциональным назначением	кол-во машино-мест	1 на 60 кв. м расчётной площади	м	250
		кол-во парковоч-	2 на 60 кв. м	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		ных мест для велосипе-дов и СИМ	расчётной площади		
1.10	зданий судов общей юрисдикции	кол-во машино-мест	по СП 152.13330	м	250
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 100 кв. м площади	м	50
1.11	зданий и сооружений следственных органов	кол-во машино-мест	по СП 228.1325800	-	по СП 160.1325800
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 100 кв. м площади	м	50
1.12	зданий общеобразовательных организаций	кол-во машино-мест	1 на 8 сотрудников организа-ции, занятых в максимальную смену	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	10 на 100 учащихся	м	50
1.13	зданий дошкольных организаций	кол-во машино-	1 на 8 сотрудни-	м	300

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		мест	ковроргани-за-ции, занятых в макси-мальную смену		
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ		м	50
1.14	образовательных организаций, реализующих программы высшего образования	кол-во машино-мест	1 на 4 сотруд-ника, работаю-щих в макс. смену + 1 на 10 студентов, занятых в макси-мальную смену	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	40 на 100 учащихся	м	50
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	40 на 100 учащихся	м	50
1.15	центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых	кол-во машино-мест	1 на 25 кв. мобщей площади	м	250
		кол-во парковоч-ных мест для	20 на 100 учащихся	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		велосипе-дов и СИМ			
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 170 кв. м общей площади	м	50
1.16	производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон	кол-во машино-мест	1 на 8 сотрудни-ков, работаю-щих в смежных сменах	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 8 сотрудни-ков, работаю-щих в смежных сменах	м	50
1.17	объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	кол-во машино-мест	1 на 50 кв. м расчётной площади	м	200
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	3 на 50 кв. мрасчё тной площади	м	50
1.18	специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов,	кол-во машино-мест	1 на 70 кв. м расчётной площади	м	250
		кол-во парковоч-	1 на 70 кв. м	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
	ювелирные, книжные и т.п.)	ных мест для велосипе-дов и СИМ	площади		
1.19	рынков универсальных и непродовольственных	кол-во машино-мест	1 на 40 кв. м общей площади	м	200
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 40 кв. м общей площади	м	50
1.20	рынков продовольственных и сельскохозяйственных	кол-во машино-мест	1 на 50 кв. м общей площади	м	250
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 50 кв. м общей площади	м	50
1.21	предприятий общественного питания периодического спроса (ресторанов и кафе)	кол-во машино-мест	1 на 5 посадоч-ных мест	м	200
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 5 посадоч-ных мест	м	50
1.22	бань	кол-во машино-мест	1 на 6 посетите-лей	м	250
		кол-во парковоч-	1 на 6 посетите-	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		ных мест для велосипе-дов и СИМ	лей		
1.23	ателье, фотосалонов, салонов-парикмахерских, салонов красоты, соляриев, салонов моды, свадебных салонов	кол-во машино-мест	1 на 15 кв. м общей площади	м	200
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ велосипедов и СИМ	2 на 15 кв. м общей площади	м	50
1.24	салонов ритуальных услуг	кол-во машино-мест	1 на 25 кв. м общей площади	м	200
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 25 кв. м общей площади	м	50
1.25	химчисток, прачечных, ремонтных мастерских, специализированных центров по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	кол-во машино-мест	1 на 1 рабочее место приём-щика	м	200
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 1 рабочее место приём-щика	м	50
1.26	гостиниц	кол-во	по СП	м	200

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		машино-мест	257.1325800		
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 20 мест	м	50
1.27	выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов	кол-во машино-мест	1 на 8 единовре-менныхпо сетите-лей	м	400
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 8 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
1.28	театрально-зрелищные здания	кол-во машино-мест	по СП 309.1325800	м	400
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 20 мест	м	50
1.29	центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе	кол-во машино-мест	1 на 8 постоян-ных мест	м	250
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 8 постоян-ных мест	м	50
1.30	объектов религиозных конфессий	кол-во машино-	1 на 10 единовре-	м	250

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		мест	менныхпо сетите-лей		
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
1.31	досугово-развлекательных учреждений: развлекательных центров, дискотек, залов игровых автоматов, ночных клубов, бильярдных, боулингов	кол-во машино-мест	1 на 7 единовре-менныхпо сетите-лей	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 7 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
1.32	зданий и помещений медицинских организаций	кол-во машино-мест	по СП 158.13330	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	10 на 100 посетите-лей в смену	м	50
1.33	спортивных комплексов и стадионов с трибунами	кол-во машино-мест	1 на 30 мест на трибунах	м	400
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 30 мест на трибунах	м	50
1.34	оздоровительных комплексов (фитнес-клубов, ФОКов,	кол-во машино-	1 на 40 кв. м	м	300

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
	спортивных и тренажерных залов) общей площадью менее 1000 кв. м	мест	расчётной площади		
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 40 кв. м расчётной площади	м	50
1.35	то же, общей площадью 1000 кв. м и более	кол-во машино-мест	1 на 55 кв. м расчётной площади	м	250
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 55 кв. м расчётной площади	м	50
1.36	муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания с залами менее 2000 кв. м	кол-во машино-мест	1 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
1.37	то же, с залами 2000 кв. ми более	кол-во машино-мест	1 на 7 единовре-менныхпо сетите-лей	м	250
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 7 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1.38	специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	кол-во машино-мест	1 на 4 единовре-менныхпо сетите-лей	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 8 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	2 на 7 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
2	Парковки легковых автомобилей, велосипедов и СИМ на стоянках автомобилей, велосипедов и СИМ, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, в том числе:				
2.1.	пляжей и парков в зонах отдыха	кол-во машино-мест	1 на 5 единовре-менныхпо сетите-лей	м	400
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 5 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
2.2	лесопарков и заповедников	кол-во машино-мест	1 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	400
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
2.3	баз кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.)	кол-во машино-мест	1 на 5 единовре-менныхпо сетите-лей	м	800
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 5 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
2.4	береговых баз маломерного флота	кол-во машино-мест	1 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
2.5	домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз	кол-во машино-мест	1 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	300
		кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ	1 на 10 единовре-менныхпо сетите-лей	м	50
2.6	предприятий общественного питания и торговли в пределах рекреационных зон	мест	1 на 10 мест в залах или единовре-менныхпо сетите-лей и персонала	м	200
		кол-во	1 на 10	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		парковочных мест для велосипедов и СИМ	мест в залах		
3	Парковки легковых автомобилей, велосипедов и СИМ на стоянках автомобилей, велосипедов и СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах производственных, коммунально-складских зон и зон инженерной и транспортной инфраструктур:				
3.1	объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	кол-во машино-мест	1 на 10 сотрудников, работающих в смежных сменах	м	400
		кол-во парковочных мест для велосипедов и СИМ	2 на 10 сотрудников, работающих в смежных сменах	м	50
3.2	магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	кол-во машино-мест	1 на 35 кв. м расчётной площади	м	300
		кол-вопарковочных мест для велосипедов и СИМ	2 на 35 кв. м расчётной площади	м	50
3.3	железнодорожных вокзалов	кол-во машино-мест	1 на 10 пассажиров дальнего следования в час пик	м	200

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		кол-во парковочных мест для велосипедов и СИМ	не нормируется	м	50
3.4	автовокзалов, автостанций	кол-во машино-мест	1 на 15 пассажиров в час пик	м	200
		кол-во парковочных мест для велосипедов и СИМ	2 на 20 пассажиров в час пик в пригородном сообщении	м	50
		кол-во парковочных мест для велосипедов и СИМ	не нормируется	м	50
3.5	речных портов	кол-во машино-мест	1 на 9 пассажиров в час пик	м	200
		кол-во парковочных мест для велосипедов и СИМ	не нормируется	м	50
3.6	исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы	кол-во машино-мест	по СП 308.1325800	м	300
		кол-во парковочных мест	1 на 10 сотрудников,	м	50

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
		для велосипе-дов и СИМ	работаю-щих в смежных сменах		

Примечания
1. Рекомендуется размещение велосипедов и СИМ на местах постоянного хранения в специально отведенных помещениях в многоквартирных домах, крытых стоянках и специальных гаражах для велосипедов и СИМ.
2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон указан как максимальное расстояние от парковки до объекта, при котором она установлена.
3. При расчёте парковок количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложениюБ СП 54.13330.2022, допускается уменьшать на 15%.
4. Допускается совмещение использования машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей для зданий и сооружений различного функционального назначения при обосновании разделения во времени в течение суток или дней недели пикового спроса на паркование легковых автомобилей посетителями зданий и сооружений различного функционального назначения.
5. Количество парковочных мест для МГН и минимальные расстояния для организации доступа к ним следует принимать по СП 59.13330.2020.
6. При расчёте мест парковки велосипедов и СИМ общее количество мест для парковки не может быть менее четырёх.
8. Инфраструктуру для велосипедов и СИМ необходимо формировать и оборудовать в соответствии с разделом
7. СП 396.1325800.2018. Размещение велостоянок и стоянок СИМ следует предусматривать у объектов массового посещения, станций СВТ, на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах, при условии обеспечения пропускной способности. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов.
8. Минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами, на стоянках автомобилей должно составлять не менее 5% общего числа мест на такой стоянке.
9. При зданиях общеобразовательных организаций необходимо в дополнение к указанным выше местам парковки организовывать парковку для посадки/высадки детей, которых доставляют к месту учёбы на автомобиле. Указанную парковку необходимо размещать согласно СП 251.1325800.

13. Количество мест для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, определяется по формуле [1]:

$$F = \frac{0.355 \times \Sigma_{ж.ф.}}{k} \qquad [1],$$

где:

F – количество мест для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, ед.;

Σ ж.ф. – суммарная общая площадь квартир на рассчитываемой территории, кв.м;

k – расчётная жилищная обеспеченность, кв.м/чел., принимаемая по таблице 5 настоящих Нормативов.

14. Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, нормируется следующим образом:

не менее 70% от полученного расчётом количества мест хранения должно располагаться в границах земельного участка, занятого многоквартирным домом, в том числе в самом доме;

не более 30% от полученного расчётом количества мест хранения допускается размещать на расстоянии не более 500 метров.

15. Для домов блокированной застройки, индивидуальных жилых домов расчёт мест для хранения автотранспорта, принадлежащего жителям, осуществляется исходя из соотношения 1 место на 1 дом блокированной застройки или 1 индивидуальный жилой дом.

16. Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест для хранения личного автотранспорта жителей домов блокированной застройки, индивидуальных жилых домов, нормируется следующим образом:

для домов блокированной застройки: в границах участка дома блокированной застройки, либо в самом доме, либо за пределами участка на расстоянии не более 50 метров от границы;

для индивидуальных жилых домов: места хранения должны располагаться в границах приусадебного участка, либо в самом доме, либо за пределами такого участка на расстоянии не более 20 метров от границы.

17. Сведения о земельных участках, на которых предусматривается хранение личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, в том числе их кадастровые номера, площадь и местоположение включаются в состав документации по планировке территории.

Культура и искусство

Таблица3. ОМЗ сельского поселения в области культуры

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Общедоступная библиотека / Общедоступная библиотека с детским отделением / Филиал общедоступных библиотек с детским отделением (в сельских населенных пунктах)	кол-во объектов, ед.	1<*>	-	не устанавли-вается
2	Детская библиотека (в сельских населенных пунктах)	кол-во объектов, ед. при численности населения свыше5 тыс. жит.	1	-	не устанавли-вается
3	Краеведческий музей (в сельских населенных пунктах)	кол-во объектов, ед. при численности населения свыше5 тыс. жит.	1<*>	-	не устанавли-вается
4	Учреждения клубного типа (в сельских населенных пунктах)	кол-во объектов, ед.	1	-	не устанавли-вается

Примечания

1. В целях обеспечения доступности рекомендуется предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.
2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц может подразумевать в том числе их укрупнение (присоединение), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.
3. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, путем размещения точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Указанный доступ рекомендуется обеспечивать независимо от количества жителей в населенных пунктах, в том числе на базе существующих организаций культуры и на бесплатной основе.
4. В сельских населенных пунктах независимо от количества жителей рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).
5 В части обслуживания музеями за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально

обособленные экспозиционные отделы музеев, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении, пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, Государственного каталога Российской Федерации.

6. <*>- В связи с тем, что нормативное значениеминимально допустимого уровня обеспеченности, установленное Распоряжением от 18.11.2025 № Р-494не определяет уровень объекта местного значения (муниципальный район, поселение) предусматривается 1 объект на уровне муниципального района и 1 объект на уровне поселения. При этом считается достаточным создание 1 объекта на уровне муниципального района или поселения.

5. За сетевую единицу в части размещения кинотеатров, кинозалов, центр воспроизведения аудиовизуального контента принимаются площадки кинопоказа, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном помещении.При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры.

Физическая культура и спорт

Таблица 4. ОМЗ сельского поселения в области физической культуры и спорта

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности (ЕПС$_{норм}$)	чел. на 1000 жит.	122	-	не устанавливается
2	Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями поселения	га на 1000 жит.	0,7	-	-
3	Плоскостные спортсооружения поселения	кол-во на 100,0 тыс. жит.	110	-	не устанавливается
4	Спортивные залы общего пользования поселения	кол-во на 100,0 тыс. жит.	59	радиус пеш.доступ-ности, м	1000
		кв.м площади пола на 1000 жит.	60		
5	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза	кол-во на 100,0 тыс. жит.	227	радиус пеш.доступ-ности, м	1000

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
	начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки				
6	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности поселения	кв.м общей площади на 1000 жит.	70	радиус пеш.доступ-ности, м	1000
7	Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров (воркаут)	-	-	радиус пеш.доступ-ности, м	1000

Примечания

1. В качестве объекта физической культуры и спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При подготовке генерального плана поселения в состав территории, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями, включается суммарная площадь земельных участков, занятых объектами физической культуры и спорта, в т.ч. крупными плоскостными сооружениями, независимо от того, к какой функциональной зоне они отнесены.
3. Номенклатуру объектов спортивной инфраструктуры, рекомендуемых для размещения на территории населенных пунктов различной численности см. таблицу 25.
4. При расчёте потребности в помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности показатели существующих и планируемых объектов такого типа, находящихся в частной собственности, не учитываются.

18. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из ЕПС. ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации – на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденныхприказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

19. При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности Самарской области, муниципальных образований, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных

сооружений объектов образования с учётом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях.

20. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

21. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2026«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

22. Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2026, или в ином количестве принимается органами местного самоуправления или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.

23. При подготовке документов территориального планирования сельского поселения размещение объектов местного значения поселения в области физической культуры и спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными и муниципальными программами, а на период после окончания срока их действия – по расчёту в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в администрации поселения.

Создание условий для жилищного строительства

Таблица 5. ОМЗ сельского поселения в области создания условий для жилищного строительства

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Усреднённая жилищная обеспеченность:				
	на период до 2030 года	кв.м на 1 жит.	33,0	-	-
	на период с 2031 по 2036 год	кв.м на 1 жит.	38,0	-	-
	на период после 2036 года	кв.м на 1 жит.	40,0	-	-
2	Расчётная жилищная обеспеченность	кв. м на 1 жит.	36,0	-	-
3	Обеспеченность населения элементами придомовой территории:				
	детскими игровыми площадками	кв.м на 1 жит.	0,4, но не менее 20 кв.м на площадку	-	в пределах участка многоквар-тирного дома
	площадками отдыха взрослого населения	кв.м на 1 жит.	0,1, но не менее 10 кв.м на площадку	-	в пределах участка многоквар-тирного дома
	придомовыми зелеными насаждениями	кв.м на 1 жит.	3,0, но не менее 20 кв.м	-	в пределах участка многоквар-тирного дома
4	Обеспеченность населения элементами благоустройства жилого микрорайона:				
	площадками для игр детей	кв.м на 1	0,4, но не	м	100

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
	дошкольного и младшего школьного возраста	жит.	менее 20 кв.м на площадку		
	площадками для занятий физкультурой взрослого населения	кв. м на 1 жит.	0,5, но не менее 100 кв.м на площадку	м	500
	площадками для отдыха взрослого населения	кв. м на 1 жит.	0,1 но не менее 10 кв.м на площадку	м	100
	площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	кв. м на 1 жит.	0,03, но не менее 4 кв.м на площадку	м	100
	площадками для выгула собак	ед.	1 на 19,0 тыс. жит.	м	1000

Примечания

1. Размещение придомовых площадок нормируется для всех многоквартирных домов вне зависимости от того, в какой функциональной и территориальной зоне они находятся.
2. Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников.

24. Не допускается размещать в сельских населённых пунктах многоквартирные дома высотой выше 4 этажей. Данное положение не относится к жилым домам, разрешение на строительство которых получено до вступления в силу настоящих Нормативов.

25. Количество жителей многоквартирных домов для расчёта обеспеченности населения элементами придомовой территории, благоустройства территории определяется по формуле [2]:

$$N = {\Sigma_{\text{ж.ф.}}}/{k} \qquad [2],$$

где:

N– количество жителей, чел.;

$\Sigma_{ж.ф.}$ – суммарная общая площадь квартир на рассчитываемой территории, кв.м;

k– расчётная жилищная обеспеченность, кв.м/чел., принимаемая по таблице 5 настоящих Нормативов.

Массовый отдых населения

Таблица 6. ОМЗ сельского поселения в области массового отдыха населения

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Зоны отдыха (701010602)	-	-	трансп. на обществ.тр-те, мин.	30
2	Озеленение зон отдыха (701010602) в пределах участков объектов отдыха (детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, иных объектов отдыха и туризма)	кв.м на 1 место в сан.-кур. и оздоровит. учр.	100	-	не устанавли-вается
3	Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха	кв.м на 1 посетителя	8 (5 для детских пляжей)	трансп. на обществ.тр-те, мин.	30
		пог. м. уреза воды на 1 посетителя	0,25		

Примечания

1. Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициента одновременной загрузки пляжей в размере 0,2. Для пляжей санаториев и т.п. объектов применяются коэффициенты п. 10.16 СП 42.13330.2026.

2. Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 – 12 кв.м на одного посетителя.

3. Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв.м на одного посетителя.

4. Зона отдыха, отображаемая в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 под кодом 701010602, подразделяется на зону детских оздоровительных учреждений, зону оздоровительно-спортивных лагерей, зону пляжей, зону иных объектов отдыха и туризма (пункт 133.3, подпункт «е» Требований).

Благоустройство и озеленение территории

Таблица 7. ОМЗ сельского поселения в области благоустройства и озеленения

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Общегородского значения (всех видов)	кв.м на 1 жит.	см. табл. 8	пешеход. доступ., мин.	60
2	Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Районного значения (всех видов)	кв.м на 1 жит.	см. табл. 8	пешеход. доступ., мин.	30
3	Питомники древесных и кустарниковых растений	кв.м на 1 жит.	3 – 5 кв.м на 1 чел.	-	не устанавли-вается
4	Цветочно-оранжерейные хозяйства	кв.м на 1 жит.	0,4 кв.м на 1 чел.		
5	Общественная уборная в местах массового пребывания людей	кол-во приборов на 1000 жит.	1	радиус доступн., м	1000

Примечания

1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности озеленёнными территориями регулируется РНГП на основании приказа Минстроя России от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
2. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее, парков планировочных районов – 10, садов жилых районов – 3, скверов –0,5 (для условий реконструкции – не менее 0,1).
3. Площадь детских парков включается в общую площадь озеленённых территорий районного значения.
4. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.
5. При определении необходимого числа общественных уборных учитываются уборные, находящиеся в торговых центрах, магазинах и т.п. общедоступных местах.
6. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимают: для парков зон отдыха не более 70 чел./га; для парков курортов не более 30 чел./га; для лесопарков (лугопарков, гидропарков) не более 10 чел./га; для лесов не более 1-3 чел./га.

26. Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

27. Дорожно-тропиночную сеть ландшафтно-рекреационных территорий следует формировать с учетом рекреационных нагрузок, функционального назначения и емкости территории. Трассировка дорожно-тропиночной сети проводится по основным путям движения пешеходов и кратчайших расстояний от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и игровых площадок с учетом требований по доступности МГН.

Таблица 8. Показатели площади озеленённых территорий общего пользования

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на одного человека
	сельских населенных пунктов
Общегородского значения	12
Районного значения	-

28. Площадь рекреационных территорий общего пользования определяется при подготовке документов территориального планирования посредством суммирования общей площади видов функциональных зон, перечисленных в таблице 9.

Таблица 9. Функциональные зоны, содержащие озеленённые территории общего пользования для расчёта показателей площади озеленённых территорий

№ п/п	Наименования по разделу XIV.1 Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения			
	Код функциональной зоны	Наименование функциональной зоны	Наименование вида зоны (код значения)	Наименование справочника, определяющего вид зоны
1	701010504	Иные зоны сельскохозяйственного назначения	Зона для создания защитных лесных насаждений (5)	FZ_SHSTP
2	701010600	Зоны рекреационного назначения	-	
3	701010601	Зона озелененных территорий общего	-	-

№ п/п	Наименования по разделу XIV.1 Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения			
	Код функциональной зоны	Наименование функциональной зоны	Наименование вида зоны (код значения)	Наименование справочника, определяющего вид зоны
		пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)		
4	701010604	Лесопарковая зона	-	-
5	701010605	Зона лесов	-	-
6	701010606	Иные рекреационные зоны	Зона ботанических садов (1)	FZ_ORECSTP
			Зона зоопарков (2)	
			Зона лугопарков (3)	
			Зона тематических парков иных видов (5)	

Инженерное обеспечение территорий

Таблица 10. ОМЗ сельского поселения в области инженерного обеспечения территорий

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности	
		единица измерения	показатели
1	Продолжительность отопительного сезона для жилых и общественных зданий	сут.	по СП 131.13330.2025
2	Укрупнённая норма электропотребления	кВт•ч/год на 1 чел.	по СП 42.13330.2026
3	Использование максимума электрической нагрузки	ч/год	по СП 42.13330.2026
4	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения	куб. м/год на 1 чел.	по СП 42-101-2003
5	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды	куб. м/год	по СП 42-101-

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности	
		единица измерения	показатели
	населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	на 1 чел.	2003
6	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн	л/сут. на 1 жит.	по СП 31.13330.2021
7	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями,	л/сут. на 1 жит.	по СП 31.13330.2021
8	Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением	л/сут. на 1 жит.	по СП 31.13330.2021

Примечания

1. Продолжительность отопительного сезона принимается в соответствии с СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (Таблица 5.1).

Показатели продолжительности отопительного сезона для жилых и общественных зданий используются при укрупнённом расчёте тепловых нагрузок при подготовке градостроительной документации на основе положений: СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; СП 42.13330.2026 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 60.13330.2020. «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

2. Укрупненные показатели электропотребления, использования максимума электрической нагрузки принимаются в соответствии с таблицей Л.1 приложения Л к СП 42.13330.2026 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Данные укрупненные показатели учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3. Норма потребления газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения, а так же норма потребления газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей определяется в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

4. Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, определяется в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

5. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 и технологическим данным.

6. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 – 15 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения.

7. Удельный расход воды на поливку зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут на 1 жителя.

8. Расход воды на наружное водоснабжение определяется расчетом в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2020.

9. Средний суточный объем бытовых сточных вод (куб. м/сутки) определяется по «СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций

Таблица 11. ОМЗ сельского поселений в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение	л/с	по СП 8.13130.2020	-	не устанавли-вается
2	Санитарные посты на водных объектах в зонах отдыха и рекреации	кол-во постов на 2000 отдыхающих	1	расстояние от поста до крайней точки обслужи-ваемой террито-рии, м	500
3	Посты спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации	кол-во постов на 1000 отдыхающих	2	расстояние от поста до крайней точки обслужи-ваемой террито-рии и акватории, м	200

Примечания

1. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309
2. В случае, если установлен подвоз укрываемых к ЗС ГО на автомобилях, радиус такого подвоза устанавливается в размере не более 20 км
3. Санитарных постов на водных объектах в зонах отдыха и рекреации должно быть не менее одного.
4. Постов спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации должно быть не менее одного.

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях муниципальных образований

Таблица 12. ОМЗ сельского поселения в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях муниципальных образований

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Приюты для животных	по заданию уполномоченного органа в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев		-	не установ-лен

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Таблица 13. ОМЗ сельскогопоселения в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	-	не устанавли-ваются	радиус пешеход-ной доступ-ности, м от жилых домов	100
2	Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов	площадь участка стоянки, га	см. прим. 2	-	не устанавли-ваются

Примечания

1. Количество контейнеров и (или) специальных площадок для сбора ТКО принимается по схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, составляемой на основании положений части 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
2. Площадь земельных участков стоянок специального транспорта определяется в приложениеЖ СП 42.13330.2026.
3. Объекты в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов определяются в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

29. Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте.

Захоронение и ритуальные услуги

Таблица 14. ОМЗ сельского поселенияв области захоронения и ритуальных услуг

№ п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Кладбище традиционного захоронения	га/1000 чел.	0,24, но не более 40 га на объект	-	не устанавли-ваются

Примечания
1. Расчет потребной площади кладбища проводить в соответствии с МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».
2. При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.

30. Размер предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения умершего, устанавливается органом местного самоуправления, размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га.

Иные области, необходимые в связи с решением вопросов местного значения

Таблица 15. ОМЗ сельского поселенияв иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1	Муниципальный архив	кол-во объектов	1 на муници-пальное образова-ние	-	не устанавли-ваются

Подраздел 3. Приложения к основной части

31. В настоящих Нормативах использованы следующие сокращения:

ГО – гражданская оборона;

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

ЕПС – единая пропускная способность;

жит. – житель;

ЗАГС – запись актов гражданского состояния

ЗС ГО – защитные сооружения гражданской обороны;

кол-во – количество;

КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения;

МГН – маломобильные группы населения;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

м.р. – муниципальный район;

мун. – муниципальный;

насел. – население;

н.п. – населённый пункт;

ОМЗ – объект местного значения;

ПКРТИ – проект комплексного развития транспортной инфраструктуры;

ПОДД – проект организации дорожного движения;

пос. – поселение;

Рекомендации-182 – Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденныеПриказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

СВТ – скоростной внеуличный транспорт

СИМ – средство индивидуальной мобильности;

с.н.п. – сельский населённый пункт;

СО – Самарская область;

табл. – таблица;

трансп. – транспортная доступность;

Требования-132н – Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 27.02.2016 № 132н.

32. При подготовке настоящих Нормативов были использованы следующие нормативные правовые акты:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них»;

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

Приказ Минстроя России от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

Приказ Минтранса России от 02.10.2020 № 406 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций»;

Приказ Минэкономразвития России от 14.02.2018 №67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Методика расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденная Приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700;

Методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, утвержденные Приказом Минспорта России от 30.12.2021 № 1089;

Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71;

Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденные Приказом Минтруда России от 05.05.2016 № 219;

Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н;

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденныеМинобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 8.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности;

СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

СП 31.13330.2021.СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

СП 42.13330.2026. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

СП 50.13330.2024 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

СП 60.13330.2020. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77;

СП 131.13330.2025. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;

СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;

СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

СП 462.1325800.2019. Здания автовокзалов;

ГОСТ 33062-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса;

ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;

Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Самарской области от 01.09.2025 № 495 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности людей на водных объектах Самарской области;

Приказ Министерства промышленности и торговли Самарской области от 01.10.2020 № 111-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Самарской области и входящих в ее состав муниципальных образований».

При применении настоящих Нормативов рекомендуется проверять актуальность ссылок на указанные выше нормативные акты.

Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Подраздел 4. Информация о современном состоянии, прогнозе развития сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Содержание настоящего раздела носит справочно-аналитический характер, составлено на основе открытых источников и не может применяться как часть Нормативов.

Челно-Вершинский район расположен в северной части Самарской области. Общая площадь муниципального образования составляет 1162,3 кв.км. На севере район граничит с Республикой Татарстан, на западе – с Кошкинским районом, а на юге и востоке соответственно с Сергиевским и Шенталинским районами.

В соответствии с Законом Самарской области № 50-ГД от 25.02.2005 «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельское поселение Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области включает село Чувашское Урметьево, деревня Новое Урметьево.

Сельское поселение Чувашское Урметьево расположено на северо-востоке муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и граничит:

с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;

с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;

с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;

с сельским поселением Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский;

с сельским поселением Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский;

с сельским поселением Канаш муниципального района Шенталинский.

До городского округа Самара время поездки составляет в среднем 3 часа. Расстояние от административного центра сельского поселения Чувашское Урметьево до г.о. Самара составляет 236 км.

Связь с областным центром осуществляется по автодорогам Девлезеркино - Чувашское Урметьево, "Урал" - Челно-Вершины – Шентала, "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины, М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск.


В сельском поселении Чувашское Урметьево в данный момент основными отраслями производства является сельское хозяйство.

Таблица 16. Динамика численности населения Самарской области в целом и муниципальных образований за 2010 – 2024 гг. по данным демографического ежегодника Самарской области на 1 января соответствующего года

Наименование муниципальных образований	2010[1)]	2021	2022	2023	2024
Самарская область	3 215 532	3 164 384	3 142 683	3 127 842	3 112 566
Челно-Вершинский муниципальный район	16 954	14 963	14 899	14 672	14 451
Сельское поселение Чувашское Урметьево	544	408	287	279	278

1) По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, по состоянию на 14 октября.

Рисунок 1. Динамика численности населения сельского поселения в целом и муниципального района за 2010 – 2024 гг. по данным демографического ежегодника Самарской области на 1 января соответствующего года



Подраздел 5. Обоснование перечня областей нормирования

33. Настоящие Нормативы устанавливают в соответствии с частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения:

объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

объектами благоустройства территории, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

34. Предмет нормирования настоящих Нормативов сформирован в виде перечня областей нормирования путем сопоставления соответствующих положений ГрК РФ и положений федерального законодательства, определяющих полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и представлен в таблицах 17.

Таблица 17. Обоснование перечня областей нормирования объектами местного значения настоящих Нормативов

№ п/п	Наименование областей нормирования в соответствии с настоящими Нормативами	Уровни нормирования, обоснование	
		муниципальные районы	сельские поселения
1	Транспорт и автомобильные дороги	п. 5, 6 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК	п. 5, 7 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК
2	Образование	п. 11 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК	
3	Культура и искусство	п. 19, 19.1 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ	п. 11, 12 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ
4	Физическая культура и спорт	п. 26 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК	п. 14 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК
5	Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций	п. 7, 21 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ	п. 8, 23, 24, 26 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ
6	Поддержка сельскохозяйственного	п. 25 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ	

№ п/п	Наименование областей нормирования в соответствии с настоящими Нормативами	Уровни нормирования, обоснование	
		муниципальные районы	сельские поселения
	производства, развитие малого и среднего предпринимательства		
7	Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	п. 14 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК	п. 18 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ
8	Захоронение и ритуальные услуги	п. 17 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ	п. 22 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ
9	Создание условий для жилищного строительства		п. 6 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ
10	Массовый отдых населения		п. 15 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ
11	Благоустройство и озеленение		ч. 4 ст. 29.2 ГрК
12	Инженерное обеспечение территорий	п. 4 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ	п. 4 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК
13	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования		п. 14 ч. 1 ст. 14.1 131-ФЗ
14	Иные области, необходимых в связи с решением вопросов местного значения	п. 8.1, 16 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ	п. 33.1, 17 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ

Примечание – 131-ФЗ (здесь) – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Подраздел 6. Обоснование значений нормируемых показателей

Транспорт и автомобильные дороги

35. Объекты местного значения в области транспорта и автомобильных дорог определяются на основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

36. В области транспорта и автомобильных дорог настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 18.

Таблица 18. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области транспорта и автомобильных дорог

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием	+
2	Доступность по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах	+
3	Уровень автомобилизации населения	+
4	Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта	+
5	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок	+

Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

37. Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием в границах населённых пунктов, входящих в состав поселений, принята целевым способом в размере 50 процентов до 2030 года.

38. Доступность по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах определена целевым способом в размере 100 % до 2045 года с дифференциацией по группам населённых пунктов по численности населения в соответствии с таблицей19.

Таблица 19. Показатели доступности общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах по автомобильным дорогам в границах населённого пункта с усовершенствованным покрытием, минимальный процент от общего количества объектов в населённом пункте

Расчётные сроки документов	Доступность по автомобильным дорогам общего пользования с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в

территориального планирования	сельских населённых пунктах в зависимости от численности жителей, минимальный процент от общего количества объектов в населённом пункте			
	менее 10 жит.	от 10 до 49 жит.	от 50 до 199 жит.	от 200 жит.и более
2030 год	50	60	70	100
2045 год	80	100	100	100

39. Уровень автомобилизации населения определяется как отношение автомобилей, находящихся в собственности населения, на 1000 жителей. В настоящих Нормативах уровень автомобилизации населения установлен на основе имеющихся данных учёта автотранспорта территориальным органом ФНС.

Средний показатель автомобилизации за тот же период представлен в таблице 20.

Таблица 20. Средние характеристики автопарка в собственности граждан сельского поселения Чувашское Урметьево в ретроспективе за 2020 – 2024 гг.

Показатель, ед. изм	Значения показателей в ретроспективе за 2020-2024 гг.					Среднее значение за 2020 – 2024 гг.
	2020	2021	2022	2023	2024	
Автомобили легковые, ед.	144	137	138	146	136	140
Население поселения на конец года, чел.	411	408	287	279	278	332
Автомобилизация населения, авт./1000 жит.	350,3	335,7	480,8	523,2	489,2	435,8

В соответствии с расчетными показателями представленными в таблице 20, уровень автомобилизации муниципального образования принимается в размере 436 авт./1000 жит. к 2035 году

40. Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта определяется на основе пункта 8.85 СП 42.13330-2026 в размере не более 600 метров для автобусов, троллейбусов и трамваев как наибольшее значение из приведённых в п. 8.85. Объектом нормирования является объект местного значения –

остановка общественного транспорта, ввиду этого единица измерения – количество остановок на 600 метров протяжённости линии общественного транспорта, которое не должно быть менее 1,0. Территориальная доступность остановочных пунктов общественного транспорта определяется на основании положений таблицы 1 социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденногораспоряжением Минтранса Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р и п. 8.83 СП 42.13330.2026.

Для отдельных объектов нормируется расстояние кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (см. таблицу 21).

Таблица 21. Рекомендуемое расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (извлечения из социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденногораспоряжением Минтранса Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р и п. 8.83СП 42.13330.2026) (справочно)

Наименование объекта	Максимальное рекомендованное расстояние, м
Многоквартирный дом	400
Индивидуальный жилой дом	700
Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более	400
Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан	300
Терминалы внешнего транспорта	300
Объекты массового посещения	250
Проходные промышленных и коммунально-складских предприятий	400

в производственных и коммунально-складских зонах	
Главный вход объектов массового посещения в зонах массового отдыха и спорта	800

41. Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок определяется целевым способом исходя из соотношения «один маршрут – одна площадка» с допустимым совмещением площадок разных маршрутов при низкой интенсивности движения.

42. В части организации парковок автомобилей, электромобилей, велосипедов и СИМ настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 22.

Таблица 22. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области транспорта и автомобильных дорог в части организации парковок автомобилей, электромобилей, велосипедов и СИМ

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон	+
2	минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	+
3	минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами	+

43. Показатели обеспеченности населения местами для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов обоснованы положениями приказа Минстроя России от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования», СП 42.13330.2026.

Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также иных функциональных зон определяется на основе приложения И СП 42.13330.2026.

В отношении многоквартирных домов значение нормативного показателя принято по расчётной формуле [3]:

$$F = \frac{N \times f}{1000} \qquad [3],$$

где:

F – количество мест для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, ед.;

N – количество жителей, определяемое по формуле [2], чел.;

f – показатель автомобилизации населения, исходя из сроков реализации документации по планировке территории условно соответствующим прогнозной автомобилизации на 2035 год.

Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон определяется с учётом приложения ИСП 42.13330.2026.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок легковых автомобилей (кроме парковок жилых домов) приведён на основании п. 8.125 СП 42.13330.2026, иных положений, а в случаях, не установленных в нормативных правовых актах – не более 500 метров, как расстояние максимально допустимого пешего подхода от парковки к объекту.

Минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами, на стоянках автомобилей определяется на основании п. 8.136, 8.137 СП 42.13330.2026 и таблицы П.1 Приложения П СП 396.1325800.2018, в количестве не менее 5 % общего числа машино-мест, в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект.

Культура и искусство

44. Полномочия органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления в области культуры и искусства определены статьей 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Россииот 09.10.1992 № 3612-1;Федеральным законом от 29.12.1994№ 78-ФЗ«О библиотечном деле», Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ«О Музейном фонде Российской

Федерации и музеях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

45. В области культуры настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 23.

Таблица 23. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области культуры

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Обеспеченность населения библиотеками	+
2	Обеспеченность населения музеями	+
3	Обеспеченность населения учреждениями клубного типа	+
4	Обеспеченность населения парками культуры и отдыха	+

Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

46. В основной части настоящих Нормативов показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определены по Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным Распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025№ Р-494.

Физическая культура и спорт

47. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта определены на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

48. В области физической культуры и спорта настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 24.

Таблица 24. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области физической культуры и спорта

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности ($ЕПС_{норм}$)	+
2	Обеспеченность населения территорией, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями	+
3	Обеспеченность населения различными спортивными сооружениями и объектами	+

Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

49. В соответствии с Рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденными Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649, для таких объектов, как спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, малые спортивные площадки, универсальные спортивные игровые площадки, уличные тренажеры устанавливается радиус пешеходной доступности в размере 1000 метров.

50. Для таких объектов, как стадионы, плавательные бассейны, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, физкультурно-спортивные комплексы (крытые) устанавливается транспортная доступность (на общественном транспорте) в размере не более 90 минут для сельскойместности. При этом для сельских поселений норматив доступности не устанавливался

ввиду того, что 90-минутная доступность объекта означает, что территория всего сельского поселения перекрывается радиусом доступности.

51. Номенклатура объектов спортивной инфраструктуры, рекомендуемых в Нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, приведена в таблице 25.

Таблица 25. Рекомендуемые объекты спортивной инфраструктуры для городов и сёл Самарской области в соответствии с Нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, утвержденными Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 (справочно)

Численность населения в населённом пункте	Объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта
от 50 до 500 человек	Универсальные игровые спортивные площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 х 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.
от 500 до 5 000 человек	Универсальные игровые спортивные площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 х 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола28 х 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.
от 5 000 до 30 000 человек	Универсальные игровые спортивные площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 х 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола28 х 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.
свыше 30 000 человек	Универсальные игровые спортивные площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м);

Численность населения в населённом пункте	Объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта
	физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола28 х 15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания – 24 х 12 м); универсальный игровой зал (42 х 24 м); тренажерный зал (10 х 10 м); стадион; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций

52. Объекты местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций определяются на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

53. В области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 26.

Таблица 26. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения	+
3	Обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах	+

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
4	Обеспеченность населения постами спасателей на водных объектах	+

Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

54. Нормы расхода воды на пожаротушение установлены в разделе 5 СП 8.13130.2020.

Создание условий для жилищного строительства

55. Полномочия органов местного самоуправления в области создания условий для жилищного строительства определены пунктом 6 части 1 статьи 14, пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и отнесены, таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления городских и сельских поселений.

56. В области создания условий для жилищного строительства настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 27.

Таблица 27. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области создания условий для жилищного строительства

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Усреднённая жилищная обеспеченность:	+
2	Расчётная жилищная обеспеченность	+
3	Обеспеченность населения элементами придомовой территории:	+
4	Обеспеченность населения элементами благоустройства жилого микрорайона:	+

57. В части усреднённой жилищной обеспеченности показатели обусловлены положениями пп. «б» п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Значение на период после 2036 года определено по экстраполяции.

58. В части расчётной жилищной обеспеченности показатели приняты с учётом области применения исключительно при подготовке документации по планировке территории. Учитывая, что для документации по планировке характерен горизонт реализации, как правило, не более 5 – 8 лет, значение расчётных показателей приведено с учётом возможности достижения целевых значений, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

59. В части обеспечения населения элементами придомовой территории показатели, приведённые в настоящих Нормативах, обоснованы в п. 7.29 и таблице 7.1 СП 476.1325800.2020.

60. В части обеспечения нормируемыми элементами благоустройства жилого микрорайона показатели, приведённые в настоящих Нормативах, обоснованы в п. 6.4.33 СП 42.13330.2026. Также, пунктом 124СанПиН 2.1.3684-21 предусмотрено, что земельные участки многоквартирных домов должны быть благоустроены, озеленены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием. Удельный вес площади таких элементов придомовых территорий приведён в настоящих Нормативах на основе таблицы 8.1 СП 476.1325800.2020 и пункта 6.4.39 СП 42.13330.2026.

Массовый отдых населения

61. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов в области организации массового отдыха населения определены статьями 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

62. В области массового отдыха населения настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 28.

Таблица 28. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области массового отдыха населения

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Обеспеченность зонами отдыха	+
2	Озеленение зон отдыха	+
3	Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха	+

Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

63. Озеленение зон отдыха (701010602) принято по пункту 10.16 СП 42.13330.2026.

Благоустройство и озеленение

64. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районовв области благоустройства и озеленения территорий определены статьями 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

65. В области благоустройства и озеленения территории настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 29.

Таблица 29. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области благоустройства и озеленения территорий

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Обеспеченность населения озеленением различных видов	+
2	Обеспеченность населения общественными уборными	+

Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

66. Обеспеченность населения озеленёнными территориями принята по приложению М СП 42.13330.2026.

67. Обеспеченность населения уборными в населённых пунктах принята в соответствии с приложением Лк СП 42.13330.2026. Максимальный радиус

доступности соответствует 15 минутам бодрого пешего хода при скорости 4 км/ч.

Инженерное обеспечение территорий

68. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов в области инженерного обеспечения территорий определены статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

69. В области инженерного обеспечения территории настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 30.

Таблица 30. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области инженерного обеспечения территорий

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Обеспеченность населения объектами водоснабжения и водоотведения	+
2	Обеспеченность населения объектами теплоснабжения	+
3	Норма водопотребления	+
4	Продолжительность отопительного сезона	+
5	Обеспеченность населения объектами энергоснабжения	+
6	Обеспеченность населения объектами газоснабжения	+

Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

70. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации водоснабжения и водоотведения не нормируется, так как определяется схемами водоснабжения и водоотведения муниципального образования в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов. Нормируемые показатели для объектов водоснабжения и водоотведения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и

канализация зданий», СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

71. Обеспеченность и территориальная доступность объектов теплоснабжения и снабжения населения топливом не нормируется, так как определяется схемой теплоснабжения муниципального образования в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов.

Продолжительность отопительного сезона принимается в соответствии с СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (таблица 5.1).

72. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации в границах поселения электроснабжения не нормируется, так как определяется проектом электроснабжения населённого пункта в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов.

Укрупнённые показатели электропотребления принимаются в соответствии с приложениемГкСП 42.13330.2026 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

73. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации газоснабжения не нормируется, так как определяется схемой газоснабжения для каждого населённого пункта в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов.

Норма потребления газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения, а также норма потребления газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей определяется в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Основная доля перспективных объемов потребляемого газа приходится на теплоэнергетические объекты. Расход газа на источники тепла должен

учитываться по расчету энергетической эффективности системы. Годовой расход газа этой категории потребителей определяется в соответствии с требованиями определения годовых тепловых нагрузок потребителей, подключенных к этому источнику тепла.

Обращение с отходами

74. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов в области обращения с отходами определены положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

75. В области обращения с отходами настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 31.

Таблица 31. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области обращения с отходами

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	+

Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

76. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, поселений относятся следующие полномочия, которые могут предполагать размещение объектов местного значения:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

77. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений, а также на межселенной территории.

78. На территории муниципальных образований в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее – специальные площадки).

79. Требования к контейнерным площадкам и специальным площадкам устанавливаются СанПиН 2.1.3684-21.

Захоронение, организация ритуальных услуг

80. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов в области организации захоронения, ритуальных услуг определены статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

81. В области захоронения, организации ритуальных услуг настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 32.

Таблица 32. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области захоронения, организации ритуальных услуг

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Обеспеченность населения территориями кладбищ традиционного захоронения	+

82. Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 42.13330.2026 и МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».

83. Как правило, площадь захоронений сельских кладбищ с учетом планировочной организации составляет 65% от общей площади, согласно МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища составляет 3,3 кв.м на место.

84. Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического использования, поэтому установление максимальной территориальной доступности нецелесообразно.

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования

85. Объекты местного значения сельского поселенияв области организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования обусловлены в положениях Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 которого установлено наименование таких объектов – приюты для животных.Следует отметить, что ни в указанном законе, ни в Методических указаниях по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504, нет указаний на норматив размещения приютов, ввиду этого в настоящих Нормативах принято, что размещение приютов производится по указанию уполномоченного органа в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.

86. В области организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального

образования настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 33.

Таблица 33. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Приюты для животных	+

Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

Иные области, необходимые в связи с решением вопросов местного значения

87. Помимо указанных выше, настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты в иных областях, приведённые в таблице 34.

Таблица 34. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения	ОМЗ поселения
1	Муниципальный архив	+

Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Самарской области

Подраздел 7. Область применения расчетных показателей настоящих Нормативов

88. Применение показателей, установленных настоящими Нормативами, при градостроительном проектировании осуществляется в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35. Применение показателей, установленных настоящими Нормативами, при разработке различных видов градостроительной документации

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения	Виды градостроительной документации		
		ГП	ППТ	ПЗЗ*
В области транспорта и автомобильных дорог				
1	Плотность автомобильных дорог	+	+	
2	Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием	+		
3	Доступность по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах	+		
4	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок	+		
5	Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании	+	+	
6	Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта	+	+	
7	Уровень автомобилизации населения	+		
8	Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального		+	

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения	Виды градостроительной документации		
		ГП	ППТ	ПЗЗ*
	строительства в границах жилых и общественно-деловых зон			
9	Парковки велосипедов и СИМ на стоянках велосипедов и СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон:		+	
10	Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон		+	
11	Парковки велосипедов и СИМ на стоянках велосипедов и СИМ, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон		+	
12	Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах производственных, коммунально-складских зон и зон инженерной и транспортной инфраструктур		+	
13	Парковки велосипедов и СИМ на стоянках велосипедов и СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах производственных, коммунально-складских зон и зон инженерной и транспортной инфраструктур		+	
14	Минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами		+	
В области культуры и искусства				
1	Межпоселенческая библиотека муниципального района			
2	Краеведческий музей муниципального района			

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения	Виды градостроительной документации		
		ГП	ППТ	ПЗЗ*
3	Цирковая площадка	+		
4	Общедоступная библиотека / Общедоступная библиотека с детским отделением / Филиал общедоступных библиотек с детским отделением (в сельских населенных пунктах)	+		
5	Детская библиотека (в сельских населенных пунктах)	+		
6	Краеведческий музей (в сельских населенных пунктах)	+		
7	Учреждения клубного типа (в сельских населенных пунктах)	+		
В области физической культуры и спорта				
1	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности	+	+	+
2	Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров (воркаут)	+		
3	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки	+	+	+
4	Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями поселения	+	+	+
5	Плоскостные спортсооружения поселения	+	+	+
6	Спортивные залы общего пользования поселения	+	+	+
7	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности поселения	+	+	+
В области создания условий для жилищного строительства				
1	Усреднённая жилищная обеспеченность	+		

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения	Виды градостроительной документации		
		ГП	ППТ	ПЗЗ*
2	Расчётная жилищная обеспеченность		+	
3	Обеспеченность населения элементами придомовой территории		+	+
4	Обеспеченность населения элементами благоустройства жилого микрорайона		+	+
В области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций				
1	Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение	+	+	
2	Санитарные посты на водных объектах в зонах отдыха и рекреации	+		
3	Посты спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации	+		
В области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов				
1	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	+	+	
2	Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов	+	+	
В области захоронения и ритуальных услуг				
1	Кладбище традиционного захоронения	+		
В области массового отдыха населения				
1	Зоны отдыха	+		
2	Озеленение зон отдыха	+		
3	Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха	+		
В области благоустройства и озеленения				
1	Озелененные территории общего пользования в границах поселения.	+	+	
2	Озелененные территории общего пользования в границах поселения. Районного значения (всех видов)	+	+	
3	Питомники древесных и кустарниковых	+		

№ п/п	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения	Виды градостроительной документации		
		ГП	ППТ	ПЗЗ*
	растений			
4	Цветочно-оранжерейные хозяйства	+		
5	Общественная уборная в местах массового пребывания людей	+		
В области инженерного обеспечения территорий				
1	Продолжительность отопительного сезона для жилых и общественных зданий	+	+	
2	Укрупнённая норма электропотребления	+	+	
3	Использование максимума электрической нагрузки	+	+	
4	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения	+	+	
5	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	+	+	
6	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн	+	+	
7	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями,	+	+	
8	Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением	+	+	
В области организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования				
1	Приюты для животных	+		
В иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения				
1	Муниципальный архив	+		

* в части установления в градостроительном регламенте расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

Подраздел 8. Правила применения расчетных показателей настоящих Нормативов

89. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в МНГП производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

90. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

91. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами.

92. Отдельные показатели настоящих Нормативов определяют состав материалов по обоснованию документов территориального планирования, по обоснованию проекта планировки территории в части включения в этот состав предусмотренных градостроительным законодательством иных материалов, кроме прямо перечисленных в ГрК РФ.

93. Расчётные показатели, установленные в разделе I настоящих Нормативов, применяются при разработке градостроительной документации по следующей базовой формуле [4], если в разделе III не установлено иное.

$$A = a \times N \quad [4],$$

где:

A – искомое значение мощности объектов местного значения;

a – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения, установленный в разделе I настоящих Нормативов;

N – количественная характеристика натуральной величины, к которой привязан показатель (территория, население, группа населения и т.п.).

Расчет нормативного значения численности населения на объект местного значения дополнительно использует метод математического округления к ближайшему целому числу: если первая из отделяемых запятой цифр, получившихся в результате расчёта по формуле [6] больше или равна числу 5 вне зависимости от наличия за ней значащих цифр, то последняя из оставляемых цифр увеличивается на единицу. В случае если первая из убираемых цифр меньше, чем 5, то увеличение не производится.

В отдельных случаях применяется также обратная формула [5]:

$$N = {}^{A}/_{a} \quad [5].$$

Создание условий для жилищного строительства

94. Показатель усреднённой жилищной обеспеченности применяется для расчёта перспективной численности жилищного фонда и обратного расчёта по базовой формуле [4], где:

A – перспективная общая площадь жилищного фонда в пределах расчётной территории, чел.;

a – показатель усреднённой жилищной обеспеченности, кв.м.на 1 жит.;

N – количественная характеристика натуральной величины, к которой привязан показатель (территория, население, группа населения и т.п.).

Разность между определённой таким образом перспективной общей площадью жилищного фонда и существующей общей площадью жилищного фонда, принятой по статистическим данным, служит основанием для оценки в генеральном плане объёмов перспективного жилищного строительства (с учётом выбытия жилищного фонда по причинам износа, реконструкции и т.п.).

95. При расчёте мощностных показателей проектируемых объектов местного значения в составе документов территориального планирования площадки перспективного жилищного строительства (реконструкции) учитываются с дифференциацией показатели усреднённой жилищной обеспеченности.

Захоронение, организация ритуальных услуг

96. Формула расчета [6]:

$$П=П_{б} \times К \quad [6],$$

где:

П – значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мест захоронения;

Пб – базовые показатели обеспеченности местами захоронения – площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища.

К – приведенная величина, равная 0,1.

Размер земельного участка для кладбища устанавливается из расчета 2 кв.м на место, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны кладбища: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.